

Ma configuration

California 6.1



Véhicules
Utilitaires



California 6.1 Ocean 3000 mm 2,0 | TDI SCR 150ch Boîte automatique 7 vitesses DSG

Diesel Automatique

Puissance

150ch

Consommation :

8,10 l/100km²

Émission :

212 g/km²

Classe énergétique :



California 6.1 Ocean 3000 mm 2,0 | TDI SCR 150ch Boîte automatique 7 vitesses DSG

73 416 € HT

Mes équipements

2 160 € HT

Total

75 576 € HT

90 691 € TTC¹

Code de configuration

Retrouver votre configuration avec ce code

NRCXBIWX

Extérieur

Blanc Candy

225 € HT



Jantes

Jantes en alliage léger "Posada" 7J x 17 en Noir, surface tournée brillante

1 150 € HT



Intérieur

Palladium

sièges


Palladium

tableau de bord haut-
bas

Noir Titane-Palladium

plancher

Palladium



Options

Interface pour téléphone mobile "Comfort" avec fonction de charge inductive

Aucun coût supplémentaire

Programme électronique de stabilisat., ABS, ASR (ac. touche désactivat.), EDS, assist. démarrage côte et frein. urgence

Aucun coût supplémentaire

Poids total autorisé en charge 3 080 kg

Aucun coût supplémentaire

Armoire en placage "Graphite Grey" avec raccord pour douche extérieure

Aucun coût supplémentaire

Poids tracté au moins 2 120 kg

Aucun coût supplémentaire

Boulons de roue, verrouillables

46 € HT

4 clés pliantes de radiocommande

67 € HT

Pneus toute saison 215/60 R17 C 109/107T 104H à résistance au roulement super-optimisée

167 € HT

Volume du réservoir à carburant de 80 l

71 € HT

Régulation des feux de route Light Assist

146 € HT

Rallonge de lit avec matelas confort (Beach: élargissement de lit y compris 2 casiers de rangement)

288 € HT

Équipement de série

Carrosserie

- Boîtiers rétro. ext. et poignées porte dans teinte véhicule (pour modèles Edition boîtiers rétro. ext. Deep Black)
- Charnières pour portes battantes/hayon en version normale
- Glace coulissante avec moustiquaire à l'avant et fenêtre fixe à l'arrière, ds compartiment de charge/passagers, à dr.
- Glace coulissante avec moustiquaire à l'avant et fenêtre fixe à l'arrière, ds compartiment de charge/passagers, à g.
- Glaces latéral. dans la cabine en verre athermique, glaces latéral. assombries à double vitrage dans compartiment pass.
- Grille de calandre avec 5 baguettes chromées, une baguette chromée sur la grille de calandre inférieure
- Hayon avec baie de fenêtre et aide à la fermeture
- Lunette arrière avec double vitrage, non dégivrante, et essuie-glace/ lave-glace arrière
- Pare-brise en verre feuilleté athermique
- Pare-chocs peint dans teinte véhicule pour peintures de série ou selon descript. couleur pour peint. spéciales
- Porte coulissante à droite, dans le compartiment passagers/charge avec aide à la fermeture électrique
- Préparation pour dispositif d'attelage (y compris système de stabilisation de remorque)
- Rail de store en Noir
- Rails de fixation sur le toit (préparation pour galerie porte-bagages coulissante)
- Rétro. ext. réglables, dégivrants et rabattables électriquement, y compris fonction rabattement via clé du véhicule
- Rétroviseur extérieur droit, convexe
- Rétroviseur extérieur gauche, convexe
- Toit relevable électro-hydraulique avec 3 fenêtres et une ouverture à l'avant, soufflet en Basalt Grey
- Volume du réservoir à carburant de 80 l

Trains roulants

- 4 jantes alliage léger "Posada" 7J x 17 en Noir, surface tournée brillante
- Circulation à droite
- Outillage de bord et cric
- Pneus toute saison 215/60 R17 C 109/107T 104H à résistance au roulement super-optimisée
- Poids total autorisé en charge 3 080 kg
- Caches pour jantes en alliage léger (cache-moyeu)
- Roue de secours en acier avec pneu normal
- Suspension et amortisseurs, standard
- Trains roulants 17" avec frein à disque 17" à l'avant et frein à disques 16" à l'arrière
- Véhicule à direction à gauche

Équipement de sécurité

- Airbags latéraux et rideaux pour conducteur et passager avant
- Airbags pour conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du passager avant
- Antidémarrage (électronique)
- Appuie-tête à sécurité optimisée, régl. en hauteur AV, en hauteur et inclin. AR (pour Combi et Caravelle TL régl. haut.)
- Assistant au démarrage en côte
- Assistant de vent latéral
- Avertisseur sonore un ton
- Blocs de feux arrière à LED, Rouge
- Caméra de recul "Rear View" (lignes statiques)
- Direction assistée électromécanique, réglée en fonction de la vitesse, col. de dir. régl. en haut. et en long.
- Pare-soleil avec miroir, éclairés, et étiquette d'airbag sur le pare-soleil du passager avant
- Poignées de maintien sur le cadre de toit, rabattables et à retour freiné
- Programme électronique de stabilisat., ABS, ASR (ac. touche désactivat.), EDS, assist. démarrage côte et frein. urgence
- Projecteurs antibrouillard y compris feux de braquage
- Projecteurs à LED avec éclairage de jour à LED
- Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit automatique
- Service d'appel d'urgence eCall
- Syst. surv. périm. Front Assist avec fct freinage d'urgence City (pour régulateur automatique de distance ACC)
- Système de contrôle de l'état des pneus (selon homologation de type UE)
- Sécurité-enfants, commandée électriquement
- Vibreur et témoin d'alerte pour ceinture du conducteur et du passager avant non attachée
- Volant cuir multifonction (3 branches)
- Éclairage de jour avec allumage auto. des projecteurs, fonction Leaving Home et fonction Coming Home manuelle

Équipements intérieurs

- 1 poubelle pour vide-poches de porte dans la cabine
- Accoudoirs pour les deux sièges dans la cabine
- Ancrage de siège pour enfants ISOFIX et Top Tether pour Multivan/California de la 2e à la 4e rangée de sièges
- Appuis lombaires pour sièges individuels gauche et droit dans la 1re RS (réglables tous les deux manuel.)
- Armoire en placage "Graphite Grey" avec raccord pour douche extérieure
- Banquette/couchette Camper 2 places, coulissante et rabattable en 2 couchages, dans la 3e rangée de sièges
- Boîte à gants avec éclairage
- Frigo à compresseur "Waeco" (environ 42 l), * classification selon DIN EN 62552
- Garniture de plancher en feutre velours dans la cabine
- Garnitures de siège en tissu, dessin "Circuit"
- Inserts décor. "Pewter Wave Grey"
- Lit sous toit (env. 2 000 x 1 200 mm) avec coupelles de ressort et matelas

- Poignée d'accès sur le montant A, côté conducteur et passager avant
- Protection de seuil de chargement (intérieure) en plastique
- Rallonge de lit avec matelas confort (Beach: élargissement de lit y compris 2 casiers de rangement)
- Revêtement de plancher dans le compartiment passagers en plastique
- Revêtement de porte peint
- Revêtement intérieur de pavillon pour Camper
- Revêtement latéral pour la partie habitation du Camper
- Siège pivotant à droite, avec appui lombaire, dans la 1re rangée de sièges (non réglable en hauteur)
- Siège pivotant à gauche, avec appui lombaire, dans la 1re rangée de sièges (non réglable en hauteur)
- Système de plafonniers Camper avec éclairage dans toit relevable, hayon et pour Coast/Ocean sur placard cuisine
- Table de camping pour l'intérieur et l'extérieur (dans la porte coulissante) et 2 chaises pliantes (dans le hayon)
- Tableau de bord confort (partie inférieure en Palladium) avec inserts chromés et enjoliveurs peints en Noir
- Éclairage du marchepied avec monogrammes "California" dans le compartiment passagers
- Éclairage du marchepied dans le compartiment passagers/charge

Équipement fonctionnel

- 2 batteries supplémentaires, sans entretien, (1 batterie supplémentaire avec relais de coupure)
- 4 clés pliantes de radiocommande
- 2 connexions USB (type C) dans le tableau de bord
- 2 prises 12 volts dans le tableau de bord
- 8 haut-parleurs: 4 haut-parleurs d'aigus, 4 haut-parleurs de graves
- Alimentation 230 V avec fonction de charge pour batteries de véhicule ainsi que prise 230 V dans l'habitacle
- App-Connect avec et sans fil
- Assist. aux man. de stat. "Park Assist" et syst. d'aide au stat. ParkPilot à l'AV et l'AR avec protec. latér. active
- Batterie 420 A (75 Ah)
- Batterie standard et alternateur plus puissant
- Calculateur de fonction 1, pour Camper
- Chauffage des sièges de la cabine, à gauche et à droite, réglable séparément
- Chauffage stationnaire pr la cabine et le compart. de charge ac radiocommande et chauffage d'appoint au carburant
- Climatiseur 3 zones Air Care Climatronic avec organe de commande supp. dans compartiment passagers
- Code régional " ECE " pour radio
- Combiné d'instruments (km/h); indicat. vitesse, compteur total./journalier, régime, niveau carburant et heure
- Commande vocale
- Digital Cockpit
- Dispositif start/stop de mise en veille avec récupération de l'énergie au freinage
- Détection de fatigue

- Fermeture du hayon sans fonction de déverrouillage de l'intérieur
- Fonctionnement intermittent des essuie-glace avec détecteur de pluie pour les essuie-glace avant
- Gicleurs dégivrants à l'avant et indicateur de niveau du liquide de lave-glace
- Homologation jusqu'à 5 sièges
- Interface pour téléphone mobile "Comfort" avec fonction de charge inductive
- Norme d'émission Euro 6d ISC-FCM
- Premier remplissage en carburant plus élevé (14 l)
- Préparation pour fonction de navigation
- Réception de radio numérique (DAB+)
- Réglage automatique du site des projecteurs
- Régulateur automatique de distance ACC avec "follow to stop", avec limiteur de vitesse
- Système intégré d'autoradio et de navi. Discover Pro ac écran tactile 23,4 cm (9,2") incl. Streaming & Internet
- Tension de service 12 V et prise 230 V sur l'armature du siège conducteur
- Verrouillage centralisé avec radiocommande et commande intérieure
- Version fumeurs: avec allume-cigare et cendrier dans le tableau de bord

Équipement supplémentaire

- Boulons de roue, verrouillables
- Poids tracté au moins 2 120 kg
- Régulation des feux de route Light Assist

Données techniques

Emissions et consommations WLTP

Diesel

Consommation de carburant en roulant lentement	10,10 l/100km ²
Consommation de carburant moyenne	8,10 l/100km ²
Consommation de carburant en roulant vite	7,00 l/100km ²
Consommation de carburant en roulant très vite	8,30 l/100km ²
Consommation de carburant combinée	8,10 l/100km ²
Émission CO ₂ combinée	212 g/km ²
Classe énergétique :	

Caractéristiques techniques

Nombre de cylindres	4; en ligne
Cylindrée	1.968 ccm
Puissance maxi	110,00
Couple maxi	340 Nm / 1500 - 3000 1/min

Kilomètres parcourus

Vitesses maxi	182
Sorte de carburant	Diesel


Poids

PTAC	3.080 kg
Poids à vide avec conducteur	2555.5689999999997 kg
PTRA	5.300 kg
Masse en ordre de marche	2.449 kg
Charge remorquable freinée	2.300 kg
Charge remorquable non freinée	750 kg
Volume utile	5.800 l
Longueur	4.904 mm
Largeur sans rétroviseurs ext.	1.904 mm
Hauteur	1.990 mm
Empattement	3.000 mm
Diamètre de braquage	11.900 mm

Classe énergétique CO₂

pour le moteur sélectionné, calculé sur la base des émissions CO₂ mesurées et en tenant compte de la masse du véhicule

Créé le 07/03/2023



- 1 Les prix affichés sont des prix TTC.
- 2 A partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. A partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.

Les couleurs affichées peuvent différer des finitions et des enduits réels.

Prix TTC conseillés hors pose, dans la limite des stocks disponibles.

D'autres accessoires d'origine Volkswagen sont disponibles auprès votre distributeur Volkswagen.

Informations sur le marquage et l'étiquetage des pneumatiques

La liste des étiquettes vous informe sur les types de pneus qui peuvent être installés sur votre véhicule.

Pneus toute saison 215/60 R17 C 109/107T 104H à résistance au roulement super-optimisée

Continental - 0451721

Règlement (UE) 2020/740

The image shows a standard EU energy label for tires. At the top left is the European Union flag. To its right is the word "ENERGY" in large blue letters with a lightning bolt symbol. Further right is a QR code. Below the flag and text, the brand "Continental" and the model number "0451721" are listed. The tire specifications "215/60 R 17 C 109/107 T" and the rolling resistance class "C2" are also present. The label is divided into three sections: 1. Fuel consumption: A vertical scale of five colored arrows (A to E) with a black arrow pointing to 'B'. An icon of a tire and a fuel pump is shown above. 2. Wet grip: A vertical scale of five blue arrows (A to E) with a black arrow pointing to 'A'. An icon of a tire on a wet surface is shown above. 3. Noise: A speaker icon with "73 dB" and a range of "ABC". A snowflake icon is also present. The regulation number "2020/740" is printed vertically on the right side.

Hankook - 2021244

Règlement (UE) 2020/740

The image shows a standard EU energy label for tires. At the top left is the European Union flag. To its right is the word "ENERGY" in a bold, blue font with a lightning bolt symbol. Further right is a QR code. Below these elements, the brand name "Hankook" is on the left and the model number "2021244" is on the right. The tire specifications "215/60R17C 109/107 H" are listed on the left, and the load index "C2" is on the right. The label is divided into four sections: 1. Fuel Efficiency: A tire icon and a gas pump icon are shown. A vertical scale of five colored arrows (A to E) is on the left, and a black arrow pointing to the letter "B" is on the right. 2. Wet Grip: A tire icon on a wet surface with rain clouds is shown. A vertical scale of five blue arrows (A to E) is on the left, and a black arrow pointing to the letter "B" is on the right. 3. Noise: A tire icon, a speaker icon, and the text "73 dB" are shown. Below the speaker is a scale of three letters "A B C", with a black arrow pointing to "B". 4. Winter Performance: A triangle containing a snowflake icon is shown. At the bottom right, the regulation number "2020/740" is printed vertically.